

SaniSpray HP™

Pulverizadores airless de alto rendimento concebidos especificamente para a pulverização de produtos químicos para limpar, desinfetar e desodorizar com mais rapidez



PULVERIZE COM CONFIANÇA

ELEVADA RAPIDEZ E PRODUTIVIDADE

Escolha o modelo SaniSpray HP com o caudal adequado aos requisitos do trabalho

PULVERIZAÇÃO E COBERTURA UNIFORMES

Proporciona a capacidade de pulverização adequada para o revestimento rápido e uniforme de superfícies e para desinfetar e limpar com eficiência

CONCEBIDO PARA AS SUAS APLICAÇÕES

Conceção exclusiva com materiais da melhor qualidade compatíveis com desinfetantes, detergentes e desodorizantes - ao contrário do equipamento de pulverização airless convencionais

FORNECIDO COM TODOS OS ELEMENTOS PRONTO A USAR

Totalmente preparado para pulverizar logo que é retirado da embalagem - basta adicionar desinfetante e iniciar o trabalho

Apresentamos o SaniSpray HP da Graco

O primeiro equipamento airless de alto rendimento concebido especificamente para os seus trabalhos de limpeza, desinfeção e desodorização.

Os produtos SaniSpray HP da Graco foram concebidos para proporcionar uma cobertura uniforme, sem salpicos e sem escorrer, o que lhe permite obter os tempos de deposição especificados para o desinfetante.

Não deixe o sucesso ao acaso

As soluções SaniSpray da Graco incluem tecnologias inovadoras e patenteadas que lhe permitem obter o mais elevado rendimento em todos os seus trabalhos de limpeza, sejam eles grandes ou pequenos.

CONFIE O SEU PROCESSO DE DESINFEÇÃO E DE LIMPEZA À GRACO

A Graco está empenhada em proporcionar produtos da mais elevada qualidade.

QUALIDADE DE CONSTRUÇÃO AMERICANA DESDE 1926

100% testado de fábrica e comprovado em campo, o equipamento profissional de pulverização da Graco é concebido, fabricado e montado nos EUA com componentes globais.

SERVIÇO E ASSISTÊNCIA LÍDERES

Com a nossa assistência total de produto, está 100% coberto.



Use SaniSpray HP para um alto rendimento nos trabalhos de limpeza, desinfecção e desodorização... EM QUALQUER LUGAR



INDÚSTRIA ALIMENTAR



TRANSPORTES



INSTALAÇÕES E PAVILHÕES DESPORTIVOS



SAÚDE



ALOJAMENTO E EDUCAÇÃO



HOTELARIA

Os pulverizadores airless não são todos iguais. Só os pulverizadores SaniSpray HP da Graco são concebidos e construídos especificamente para utilização e aplicação de produtos de limpeza e desinfecção com a maior eficiência.

SANISPRAY HP :



ELEVADA RAPIDEZ E PRODUTIVIDADE

Escolha o modelo SaniSpray HP com o caudal adequado aos requisitos do trabalho



PROPORCIONA PULVERIZAÇÃO E COBERTURA UNIFORMES

Proporciona a capacidade de pulverização adequada para o revestimento rápido e uniforme de superfícies e para desinfetar e limpar com eficiência



CONCEBIDO PARA AS SUAS APLICAÇÕES

Conceção exclusiva com materiais da melhor qualidade compatíveis com desinfetantes, detergentes e desodorizantes - ao contrário do equipamento de pulverização airless convencionais




FORNECIDO COM TODOS OS ELEMENTOS PRONTO A USAR

Pronto para pulverizar ao sair da caixa, com tudo aquilo de que precisa, basta adicionar desinfetante e iniciar o trabalho

MÉTODOS TRADICIONAIS

Aplicação inconsistente



- Cobertura inconsistente com salpicos ou produto a escorrer
- Requerem enxaguamento posterior
- Pequenos depósitos requerem reabastecimentos frequentes



O MÉTODO SANISPRAY HP

Espessura uniforme



COBERTURA CONSISTENTE DE PONTA A PONTA

- Cobertura uniforme devido a métodos de alto rendimento ou pulverização fina
- Cobertura completa da superfície em conformidade com os requisitos de tempo de deposição dos químicos
- Método de aplicação mais rápido - ponto final
- Escolha a partir de uma variedade de bicos de pulverização RAC X™ LP QuickChange™ em conformidade com as necessidades de velocidade e largura de pulverização



Um pulverizador para cada trabalho

Toda a gama de pulverizadores SaniSpray HP é concebida para proporcionar o mais elevado nível de produtividade em cada trabalho - quer precise de trabalhar numa sala pequena ou numa grande infraestrutura, há um modelo SaniSpray HP com o desempenho ideal para a tarefa.





60

Litros ou menos por semana

TECNOLOGIA PATENTEADA

60

Litros ou menos por semana

TECNOLOGIA PATENTEADA



Litros ou menos por semana

TECNOLOGIA PATENTEADA

SaniSpray HP 20

PULVERIZADOR PORTÁTIL SEM FIO | PN. 25R945 (230V CEE)
PN. 25R950 (230V UK)

SaniSpray HP 20*

PULVERIZADOR PORTÁTIL COM FIO | PN. 25R943 (230V CEE)
PN. 25R949 (230V UK)

PULVERIZE ATÉ 0,6 L POR MINUTO

SISTEMA DE SACOS FLEXLINER FILL & SPRAY 1,25 L

- Pulverização prolongada entre recargas
- Pinte em qualquer direção, mesmo de baixo para cima

BOMBA DE PISTÃO TRIPLO TRIAX™ COM PROCONNECT™

PONTAS REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Escolha de entre uma variedade de 9 bicos RAC X LP em conformidade com os requisitos e tempo de deposição do desinfetante utilizado

EXTENSÃO DE PULVERIZAÇÃO DE 40 CM

- Aumenta o alcance
- Reduz a exposição do operador a produtos químicos

O SaniSpray HP 20 Sem Fio inclui:

MOTOR CC SEM ESCOVAS

- Motor fiável com funcionamento sem faíscas permite pulverizar produtos químicos à base de álcool

(2) CARREGADOR E BATERIAS DE IÃO DE LÍTIO DEWALT® 18V **

- Pulveriza até 9.5 litros por carga

SaniSpray HP 65

PULVERIZADOR PORTÁTIL COM ALIMENTADOR | PN. 25R946 (230V CEE)
PN. 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)

3X MAIS RÁPIDO DO QUE O SANISPRAY HP 20

ALIMENTADOR POUR & GO DE 5,7 LITROS

- O alimentador permite um longo tempo de pulverização com portabilidade e autonomia

SISTEMA AUTÓNOMO GRAB & GO

- Desloque o pulverizador juntamente com o produto - a tampa impede derrames e salpicos durante a deslocação

ALCANCE PROLONGADO PARA PULVERIZAR QUALQUER LOCAL

- Suporta até 90 m de mangueira (opcional)

POTENTE MOTOR CC

- Motor CC com funcionamento sem faíscas permite pulverizar produtos químicos à base de álcool (inflamáveis)

CONTROLO DE PRESSÃO AJUSTÁVEL

BOMBA DE PISTÃO AIRLESS PROX™ COM PROXCHANGE™

PISTOLA SANISPRAY HP LEVE

- Permite uma aplicação rápida do produto para acelerar o processo de desinfecção

BICOS REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Escolha de entre 12 bicos RAC X em conformidade com os requisitos de pulverização e tempo de espera do revestimento

EXTENSÃO DE PULVERIZAÇÃO DE 40 CM

- Aumenta o alcance
- Reduz a exposição do operador a produtos químicos

* Não se destina a utilização com materiais à base de álcool (inflamáveis).

** DEWALT® e o logótipo DEWALT são marcas comerciais da DEWALT Industrial Tool Co. e são utilizadas sob licença.





Litros ou menos
por semana

TECNOLOGIA PATENTEADA



Litros ou mais
por semana

TECNOLOGIA PATENTEADA

SaniSpray HP 130

PULVERIZADOR COM 2 PISTOLAS E CARRINHO | PN 25R945 (230V CEE)
PN 25R950 (230V UK)

2X MAIS RÁPIDO DO QUE O SANISPRAY HP 65

PRODUTIVIDADE DE 2 PISTOLAS

- Desempenho de pistola dupla simultânea para taxas de desinfecção máximas

PULVERIZE A PARTIR DE QUALQUER RECIPIENTE

- Pulverização prolongada sem recargas

ALCANCE PROLONGADO PARA PULVERIZAR QUALQUER LOCAL

- Suporta até 90 m de mangueira (opcional)

CONTROLO DE PRESSÃO AJUSTÁVEL SMARTCONTROL™

- O controlo total de alcance permite obter uma cobertura uniforme em objetos específicos ou uma pulverização fina de uma área

CONCEÇÃO DE CARRINHO ROLL & GO

- Desloque o pulverizador com facilidade em conjunto com o depósito de produtos químicos

BOMBA DE PISTÃO ENDURANCE™ COM PROCONNECT

PISTOLA SANISPRAY HP LEVE

- Permite uma aplicação rápida para acelerar o processo de desinfecção

BICOS REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Escolha entre 17 bicos RAC X de acordo com os requisitos de pulverização e tempo de deposição do revestimento

EXTENSÃO DE PULVERIZAÇÃO DE 40 CM

- Aumenta o alcance
- Reduz a exposição do operador a produtos químicos

MOTOR MAXPOWER™ E ADVANTAGE DRIVE™

- Motor fiável com funcionamento sem faíscas permite pulverizar produtos químicos à base de álcool (inflamáveis)

SaniSpray HP 750

PULVERIZADOR DE ALTA PRESSÃO COM CARRINHO | PN 273216 - CONJUNTO DE 4 PISTOLAS
PN # 273217 - CONJUNTO DE 8 PISTOLAS

PULVERIZA ATÉ 22 LITROS POR MINUTO

PRODUTIVIDADE ATÉ 8 PISTOLAS

- O pulverizador de alta pressão de desinfetante com maior produtividade do mercado
- Higieniza e desinfeta até 37 160 m² a partir de uma localização central para máxima produtividade

OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO

- Utilize com um sifão e um recipiente de 20-200 l ou encha facilmente o recipiente de aço inoxidável de 38 l

ALCANCE MÁXIMO

- Até 150 metros de tubo por pistola para pulverizar onde quiser para aplicações de alta produtividade

CONTROLO DE PRESSÃO AJUSTÁVEL

- São fornecidos vários bicos para corresponder aos requisitos de pulverização e tempo de espera do desinfetante utilizado

CARRINHO REFORÇADO COM RODAS

- Para portabilidade e manobrabilidade
- Pneus antifuro

PISTOLAS SANISPRAY HP LEVES

- Permite uma aplicação mais rápida dos desinfetantes

BICOS DE PULVERIZAÇÃO RAC X® LP

- Escolha entre uma grande variedade de bicos RAC X LP em conformidade com os requisitos de pulverização e tempo de espera do desinfetante utilizado

MOTOR ELÉTRICO SILENCIOSO

Especificações técnicas



Nome do modelo:	SaniSpray HP 20* Pulverizador portátil com fio	SaniSpray HP 20 Pulverizador portátil sem fio
Referências:	25R943 (230V CEE) 25R949 (230V UK)	25R945 (230V CEE) 25R950 (230V UK)
Máx. Caudal (l/min)	0,6	0,6
Máx. Tamanho do bico	.019"	.019"
Pressão em bar (PSI)	Ajustável 69 Bar (0-1.000 psi)	Ajustável 69 Bar (0-1.000 psi)
Partícula ** Tamanho Micron	Tamanho de partículas ajustável Pulverização fina a grossa	Tamanho de partículas ajustável Pulverização fina a grossa
Capacidade	Fill and Spray Reservatório de 1,25 L	Fill and Spray Reservatório de 1,25 L
Fontes de alimentação	230V CEE Com fio 230V UK	Baterias de íão de lítio DEWALT 18V sem fio
Inclui	<ul style="list-style-type: none"> • Bico de pulverização fina 313 • Bico de pulverização grosseira 515 e 619 • Extensão de pulverização de 40 cm (25T282) • 5 sacos FlexLiner • Ficha para carregamento e saco de armazenamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Bico de pulverização fina 313 • Bico de pulverização grosseira 515 e 619 • Extensão de pulverização de 40 cm (25T282) • (2) baterias de íões de lítio DEWALT 18V Max 2.0 ah • Carregador • 5 sacos FlexLiner • Ficha para carregamento e saco de armazenamento
Reparação dos módulos	✓	✓

* Os pulverizadores portáteis com fio SaniSpray HP20 não são aptos para a pulverização de produtos à base de álcool (inflamáveis).

** O tamanho das partículas varia consoante o tamanho do bico, a pressão e o produto de desinfecção utilizado. O tamanho médio de partículas medido ao pulverizar água varia entre 30 e 110 microns.

Desinfetantes compatíveis

Ingredientes ativos à base de álcool (inflamáveis) aprovados: etanol, isopropanol (exceto modelos SaniSpray HP20 com fio)

Ingredientes ativos aprovados isentos de álcool : aldeídos, fenóis, compostos de amónio quaternário, hipoclorito de sódio (branqueamento), ácido peracético, peróxido de hidrogénio (água oxigenada), ácido hipocloroso

Consulte o fabricante do produto para confirmar a aplicação do pulverizador e compatibilidade do equipamento

		BICOS RAC X LP:						
		CAUDAL DE PRODUTO					MAIS	
		PULVERIZAÇÃO FINA		ATOMIZAÇÃO			PULVERIZAÇÃO GROSSEIRA	
		.013"	.015"	.017"	.019"	.021"	.023"	0,025
Estreito ↑ LARGURA DO PADRÃO DE PULVERIZAÇÃO ↓ Largo	ENTRADA							
	6 - 8	LP 313	LP 315					
	8 - 10		LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
	10 - 12		LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
	12 - 14		-	LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 725
14 - 16		-	-	-	-	LP 723	LP 725	

Utilização ideal do SaniSpray 20
Utilização ideal do SaniSpray 65
Utilização ideal do SaniSpray 130



Nome do modelo:	SaniSpray HP 65 Pulverizador portátil com alimentador	SaniSpray HP 130 Pulverizador com 2 pistolas e carrinho	SaniSpray HP 750 Pulverizador de alta pressão com carrinho
Referências:	25R946 (230V CEE) 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230V CEE) 25R951 (110V UK)	273216 PULVERIZADOR DE CARRINHO COM 4 PISTOLAS 273217 PULVERIZADOR DE CARRINHO COM 8 PISTOLAS
Máx. Caudal (l/min)	1,9	3,8 Capacidade de utilização de 2 pistolas em simultâneo	22 Capacidade de utilização de 4-8 pistolas em simultâneo
Máx. Tamanho do bico	.023"	.031"	.031"
Pressão em bar (PSI)	Ajustável 69 Bar (0-1.000 psi)	Ajustável 69 Bar (0-1.000 psi)	Ajustável 83 Bar (0-1.200 psi)
Partícula ** Tamanho Micron	Tamanho de partículas ajustável Pulverização fina a grossa	Tamanho de partículas ajustável Pulverização fina a grosseira	Tamanho de partículas ajustável Pulverização fina a grosseira
Capacidade	Pour & Go Reservatório de 5,7 L	Alta produção Utilize qualquer reservatório	Alimentação com sifão ou recipiente de 38 l
Fontes de alimentação	230V CEE Com fio 230V IT,DK,CH,UK	230V CEE Com fio 110V UK	240V CEE Com fio
Inclui	<ul style="list-style-type: none"> • Pistola SaniSpray HP (25T289) • Mangueira BlueMax II 1/4" x 15 m • Mangueira de chicote BlueMax II 1/8" x 1,4 m • Bico de pulverização fina (515) • Bicos de pulverização média e grosseira para elevada produção (617 e 619) • Extensão de pulverização de 40 cm (25T282) 	<ul style="list-style-type: none"> • (2) Pistolas SaniSpray HP (25T289) • (2) Mangueira BlueMax II 1/4" x 15 m • (2) Mangueira de chicote BlueMax II 1/8" x 1,4 m • (2) Extensão de pulverização de 40 cm (25T282) • Bicos de pulverização fina (2 - 617) • Bicos de pulverização média e grosseira para elevada produção (2 - 619 e 2 - 621) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4-8 pistolas SaniSpray HP (273226) <p>PEÇAS FORNECIDAS COM CADA PISTOLA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3) Mangueiras BlueMax II 30 m x 1/4" • (1) Mangueira de chicote BlueMax II 1,4 m x 1/8" • (1) Bicos de pulverização RAC X LP 617 • (1) Bicos de pulverização RAC X LP 619 • (1) Bicos de pulverização RAC X LP 723 • (1) Extensão de pulverização de 40 cm (25T282)
Reparação dos módulos	✓	✓	-



SOBRE A GRACO

Fundada em 1926, a Graco é líder mundial de sistemas de tratamento de líquidos e respetivos componentes. Os produtos Graco movem, medem, controlam, dispensam e aplicam uma larga gama de fluídos e materiais viscosos usado na lubrificação de veículos em contexto comercial e industrial.

O sucesso da empresa baseia-se no seu firme compromisso com a excelência técnica, produção de nível mundial e assistência ao cliente sem paralelo. Ao trabalhar de perto com distribuidores qualificados, a Graco oferece sistemas, produtos e tecnologia que estabelecem o padrão de qualidade numa larga gama de soluções de manuseamento de fluídos. Graco disponibiliza equipamento para acabamentos, revestimento de proteção, circulação de tinta, lubrificação, e dispensa de vedantes e colas, juntamente com equipamento elétrico de aplicação na indústria da construção. O investimento contínuo da Graco em gestão e controlo de fluídos continuará a fornecer soluções inovadoras a um mercado global diversificado.

LOCALIZAÇÕES DA GRACO

ENDEREÇO POSTAL

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICA

MINNESOTA
Worldwide Headquarters
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BÉLGICA
Centro de Distribuição Europeu
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Bélgica
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ÁSIA PACÍFICO

AUSTRÁLIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Austrália
Tel: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
The People's Republic of China
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

ÍNDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPÃO

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREIA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis sobre os produtos no momento da publicação. A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.

A Graco está certificada em conformidade com ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300788PT Rev.C 08/20 Versão eletrônica única

Todos os restantes nomes comerciais ou marcas são usados para identificação e são marcas registadas dos respetivos proprietários. Para mais informações sobre a propriedade intelectual da Graco, consulte www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.